



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском, Гагинском, Починковском,  
Шатковском районах  
607800, г. Лукоянов, ул. Садовая, д. 1  
тел. 8 831 96 4 18 77

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения, об устранении выявленных нарушений санитарных правил

№ 11Ш/01-21

“ 05 ” апреля 20 16 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лукояновском,  
Б.Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах,  
г. Лукоянов, ул. Садовая, д. 1

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском,  
Б.Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах Козловой Еленой Юрьевной

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

**при** обследовании (осмотра) объекта, **проведении проверки**, рассмотрении представленных документов:  
плановой выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Починковская средняя школа (МБОУ Починковская СШ) по распоряжению № 16210031 от 20  
февраля 2016 г. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском  
районах Васюковой Ларисы Александровны

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического  
благополучия населения, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных  
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений):

**СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации**  
**обучения в общеобразовательных организациях»:**

1. В раздевалке спортивного зала для мальчиков имеются повреждения штукатурного покрытия стен, п. 4.28;
2. В корпусе № 1 туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы кабинами с дверями, п. 4.25;
3. В туалете для девочек на 3-ем этаже в корпусе № 1 имеются повреждения плиточного покрытия стен, п. 4.28;
4. Унитазы не оборудованы сидениями, п. 4.25;
5. На момент проведения проверки не исправен 1 унитаз в туалете для девочек на 2-ом этаже корпуса № 1 – образовался засор, п. 4.25;
6. В компьютерном классе № 1 (2 этаж, корпус №1) имеются повреждения красочного покрытия стен – краска отлетает кусками, на потолке - щели, п. 4.28;
7. Несвоевременно проводится замена разбитых стекол: на момент проведения проверки имеются треснутые стекла в компьютерном классе № 2 и в кабинете 5-го класса (корпус № 1), п. 6.10;

**СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания**  
**обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего**  
**профессионального образования»:**



8. Отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды (филиал Саитовская НШ), п.п. 5.10, 5.11;
9. Отсутствуют воздушные разрывы при подсоединении моечных ванн (филиал Саитовская НШ), п. 3.1;
10. В филиале МБОУ для порционирования блюд используется инвентарь (половники) без мерной метки объема, п. 4.11;
11. В филиале МБОУ разделочные доски и ножи для сырых и готовых продуктов хранятся вместе, п.п. 4.1, 4.10, 5.15;
12. В филиале МБОУ на момент проведения проверки отсутствуют маркировочные ярлыки на пищевых продуктах (мука, рис), вследствие чего невозможно установить дату изготовления, условия хранения и срок годности продукции, п.п. 8.29, 14.5;
13. В филиале МБОУ на момент проведения проверки сахар перетарен, отсутствует маркировочный ярлык, п. 14.5.

**СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»:**

14. Учащимся Починковской СШ не проводились ежегодные туберкулиновые пробы с целью раннего выявления туберкулёза в 2015 году:  
Засыпкина Д.Р., Зуйкова Д.А., Катраев Д.С., Сонин К.А., Стрельникова Е.А., Юдин С.В. и другие, п. 5.1. Кроме того, эти дети в нарушение п. 5.7 СПЗ.1.2.3114-13 допущены в детскую организацию (школу) без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.
15. При проверке проведения ежегодной туберкулинодиагностики с целью раннего выявления туберкулёза у учащихся Починковской средней школы установлено, что дети при наличии показаний не направлялись на дообследование к фтизиатру:
  - Архипов Андрей Леонидович (учащийся 1 б класса) в 2013 и 2014г. туберкулинодиагностика не проводилась, 22.06.2015г. папула 11 мм;
  - Антипенков Денис Сергеевич 23.06.2008г.р., в 2013 и 2014г. туберкулинодиагностика не проводилась, 25.02.2015г. папула 12 мм;
  - Бутусова Наталья Николаевна 14.08.2008г.р. в 2013 и 2014г. туберкулинодиагностика не проводилась, в 2015г папула 13мм.
 В истории развития ф.112 нет данных о направлении детей к фтизиатру, отсутствует также заключение фтизиатра об отсутствии заболевания, п.5.6, 5.7;  
 Допущены нарушения п. 11.1 и 11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», т.к. не организована работа по профилактике и раннему выявлению туберкулёза у детей;

**СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:**

16. По результатам лабораторных исследований воды питьевой филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах (протокол испытаний воды № 06-2174, № 06-2199 от 18.03.2016 г.) качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»: результаты испытаний по мутности и цветности выше ПДК, п. 3.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",



(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены).

С целью устранения выявленных нарушений, угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и на основании части 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**предписываю:**

Юридическому лицу

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Починковская средняя школа (МБОУ Починковская СШ), ИНН 5227003735, ОГРН 1025200914243 от 04.11.2002 г.

Адрес: 607910, Нижегородская область, Починковский район, село Починки, пл. Ленина, 11.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства)

1. В раздевалке спортивного зала для мальчиков устранить повреждения штукатурного покрытия стен.
2. В корпусе № 1 туалеты для мальчиков и девочек оборудовать кабинами с дверями.
3. В туалете для девочек на 3-ем этаже в корпусе № 1 устранить повреждения плиточного покрытия стен.
4. Унитазы оборудовать сидениями.
5. Все санитарно-техническое оборудование содержать в исправном состоянии.
6. В компьютерном классе № 1 (2 этаж, корпус №1) устранить повреждения красочного покрытия стен, на потолке устранить щели.
7. Своевременно проводить замену разбитых стекол: заменить треснутые стекла в компьютерном классе № 2 и в кабинете 5-го класса (корпус № 1).
8. Установить гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды (филиал Саитовская НШ).
9. Обеспечить наличие воздушных разрывов при подсоединении моечных ванн (филиал Саитовская НШ).
10. В филиале МБОУ для порционирования блюд использовать инвентарь (половники) с мерной меткой объема.
11. В филиале МБОУ разделочные доски и ножи для сырых и готовых продуктов хранить отдельно.
12. В филиале МБОУ обеспечить наличие маркировочных ярлыков на всех пищевых продуктах.
13. В филиале МБОУ сохранять маркировочные ярлыки до конца реализации продукта.
14. Обеспечить проведение учащимся Починковской СШ ежегодных туберкулиновых проб с целью раннего выявления туберкулёза. Детей, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускать в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания (п.5.1, 5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», п. 11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
15. Обеспечить направление на дообследование к фтизиатру учащихся при наличии показаний в течение 6 дней после проведенной ежегодной туберкулинодиагностики. Детей, направленных на консультацию к фтизиатру, родители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента туберкулинодиагностики заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом, не допускать в детские организации (п.5.6, 5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», п. 11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);
16. Обеспечить общеобразовательную организацию водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения. Предоставить результаты лабораторных исследований воды питьевой (средняя и начальная школы),



соответствующие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Срок исполнения пунктов 1-15 предписания до « 01 » ноября 2016 года.

Срок исполнения пункта 16 предписания до « 16 » мая 2016 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

Обязанность по выполнению требований санитарного законодательства, а также предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц установлена статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

О выполнении пункта 16 предписания известить в срок до 16.05.2016 г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию: Протоколы испытаний воды по санитарно-гигиеническим показателям (мутность и цветность) в начальной (с. Починки, пл. Ленина, 5) и средней (с. Починки, пл. Ленина, 11) школах.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Починковская средняя школа

(должность, фамилия, имя, отчество лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные гражданином, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в районный суд в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод и законных интересов в соответствии с законодательством об административном судопроизводстве.  
(порядок и сроки обжалования предписания)


Специалист-эксперт ТО  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

Е.Ю. Козлова  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил(а)

« 5 » апреля 2016 г.

  
(подпись)

З.В. Сибирякова  
(инициалы и фамилия)